


Pasos Sanitarios

SOBRE LOS PASOS SANITARIOS DE NIEROS®

Los Pasos Sanitarios de NIEROS® garantizan una higiene persona óptima en los puntos de entrada y salida a la producción. Siendo altamente eficiente, fácil y rápido de usar y con unos costes reducidos es un activo valioso para todos los negocios en busca de los más altos estándares de higiene.





1 Cámara de esterilización iluminada



2 Protectores de goma



3 Aspersores del agente desinfectante de acero inoxidable



4 Torniquete de paso de control de acero inoxidable DIN 1.4301 (AISI 314)



5 Cepillos fáciles de cambiar, no se necesitan herramientas extras



6 Contenedor de almacenamiento químico cerrado dentro la máquina



7 Dosificación automática del agente desinfectante



8 Altura ajustable



9 Operación totalmente automática con la opción de configurar 19 parámetros diferentes



10 Diseño higiénico pulido por chorro de arena

Paso sanitario URK

Con un solo carril, la estación de higiene URK de NIEROS® es una gran solución para líneas de producción con un espacio reducido. Permite el paso de entre 10-15 personas por minuto (5 segundos por persona). Además de ser altamente eficiente, fácil de usar y de reducidos costes, también garantiza una higiene óptima del personal.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Unidad automática de desinfección de manos
- Cepillo limpiador de calzado
- Paso controlado por tornillo giratorio.

Combinación de URK con plataforma y limpiador de botas V 300



MODELOS y OPCIONES

Disponible en dos modelos de cepillos verticales, para la limpieza y desinfección del calzado con diferentes alturas.

- **Modelo URK V 70:**
Cepillos verticales de 70mm de altura
- **Modelo URK V 300**
Cepillos verticales de 300mm de altura



Cepillo vertical del modelo URK V 300

Modelo	URK	URK V 70	URK V 300
Tamaño (Largo x Ancho x Alto)	1810 x 970 x 1610 mm	2605 x 1260 x 1610 mm	2605 x 1260 x 1610 mm
Cepillos horizontales	∅ 190 x 1020 mm	∅ 190 X 1340 mm	∅ 190 x 1340 mm
Cepillos verticales	/	∅ 250 x 70 mm	∅ 250 x 300 mm
Conexión eléctrica	3 x 400 V, 50 Hz	3 x 400 V, 50 Hz	3 x 400 V, 50 Hz
Fuente de alimentación	0,7kW	1,3 kW	1,3 kW
Conexión de agua	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"
Salida de agua	DN 50	DN 50	DN 50
Art. No	2550-251 (izquierda) 2550-252 (derecha)	2550-257 (izquierda) 2550-258 (derecha)	2550-257-001 (izquierda) 2550-258-001 (derecha)

Soluciones y Proyectos

C/ Olot, nº. 8 (Pol. Ind. Mas Beuló) 08500
- Vic (Barcelona)
Tel. 93 812 19 42 / 93 881 63 92
645 771 713 / 650 800 649
Email: comercial@solucionesyproyectos.net

**SOLU
CIO
NES**



**PRO
YEC
TOS**

NIEROS Metal

tovarna opreme d.o.o.
Gmajna 55,
SI-2380 Slovenj Gradec Slovenia,
EUROPE
T: +386 (0)2 88 27 100
F: +386 (0)2 88 44 078
E: info@nieres.si www.nieres.com